

## Φύλλο οδηγιών χρήσεως

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

### PANCLOSTIL

Πολυδύναμο εμβόλιο για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων των προβάτων.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ

Το εμβόλιο PANCLOSTIL περιέχει :

- Ανατοξίνη α του Clostridium perfringens τύπος A.....2 IU/ml
- Ανατοξίνη β του Clostridium perfringens τύπος C.....10 IU/ml
- Ανατοξίνη ε του Clostridium perfringens τύπος D.....5 IU/ml
- Ανατοξίνη του Clostridium septicum.....2,5 IU/ml
- Ανατοξίνη του Clostridium tetani.....2,5 IU/ml
- Ανακαλλιέργεια του Clostridium chauvoei.....100% προστασία
- Διάλυμα φορμαλδεύδης (HCHO).....έως.....0,05%
- Υδροξείδιο του αργιλίου (Al(OH)<sub>3</sub>).....0,8-1,0 %

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων :

- Εντεροτοξιναιμία προβάτων.
- Νόσος πολτώδους νεφρού.
- Δυσεντερία αμνών.
- Αιμορραγική εντερίτιδα αμνών.
- Κακόηθες οίδημα ήνυστρου.
- Συμπτωματικός άνθρακας.
- Αεριογόνος γάγγραινα.
- Τέτανος.

#### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν εμβολιάζονται ασθενή και παρασιτούμενα ζώα. Εμβολιάζονται ζώα με καλή υγεία και θρέψη.

#### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το εμβόλιο PANCLOSTIL είναι καλά ανεκτό απο τα ζώα που εμβολιάζονται. Μια ελαφρά, παροδική αντίδραση στο σημείο της ένεσης (υποδόριο οίδημα) μπορεί να παρατηρηθεί και είναι φυσιολογική.

## **ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**

Χορηγούνται 2ml του εμβολίου υποδόρια. Επανάληψη μετά 6 εβδομάδες και κάθε χρόνο.

Στα αρνιά συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να γίνεται στην ηλικία των 3 εβδομάδων.

Στις προβατίνες που κυοφορούν συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να μη γίνεται αργότερα από το 2,5 μήνα της κύησης και η επανάληψη μετά 6 εβδομάδες, αλλά όχι αργότερα από τον 4 μήνα της κύησης.

## **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν υπάρχει.

## **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΦΥΛΑΞΗ**

Το PANCLOSTIL παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο θερμοκρασίας 4° - 8° C.

## **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Φιαλίδια των 32, 100, 200 και 240 ml.

**ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΩΡΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ**

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας  
CEVA SANTE ANIMALE - FRANCE  
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων  
CEVA-PHYLAXIA - HUNGARY  
Τοπικός αντιπρόσωπος  
CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ