RÓTULO VERSO - COMBO 5 L	DIMENSIONAL	CORES	P12163 V03
	240 x 195 MM	PANTONE 1805C · BLACK · BRANCO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO 20/04/2026

240.00 mm

USO VETERINÁRIO

Carrapaticida, mosquicida
e bernicida para bovinos

COMBO
POUR ON

FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Cipermetrina ..... 5,0 g
Clorpirifós ..... 7,0 g
Butóxido de piperonila ..... 1,0 mL
Excipiente q.s.p. ..... 100,0 mL

INDICAÇÕES:
COMBO POUR ON é indicado para o uso tópico (pour on), no combate aos seguintes ectoparasitas que acometem os bovinos:
Carrapatos do gênero *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (adultos e imaturos).
Larvas de *Dermatobia hominis* (berne).
Moscas dos gêneros *Haematobia irritans* (adultos) e *Dermatobia hominis* (adultos).

FORMA DE APLICAÇÃO E DOSAGEM:
COMBO POUR ON é uma solução oleosa pronta para uso que deve ser aplicada em toda a linha dorsal do animal, vertendo a dose separada no frasco dosador, do pescoço até a anca do animal.

A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso vivo, obedecendo à tabela:

Peso corporal (kg)	Volume do produto (mL)
Até 100 kg	10 mL
> 100 - 200 kg	20 mL
> 200 - 300 kg	30 mL
> 300 - 400 kg	40 mL
> 400 - 500 kg	50 mL
> 500 kg	60 mL

INTERVALO ENTRE DOSES:
O intervalo entre as aplicações varia de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho e a critério do médico-veterinário.
É recomendada a realização de carrapaticidograma, para avaliar a resistência dos carrapatos ao medicamento.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:
Não aplicar em animais recém-nascidos, debilitados, exaustos, estressados ou doentes.
Não administrar em animais com a pele lesionada.
Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos princípios ativos do produto.
Não aplicar o produto nas horas de calor intenso.
Não tratar os animais quando há ameaça de chuva. No caso de chover dentro das 24 horas após o tratamento, recomenda-se repetir o tratamento.
Não aplicar em fêmeas no terço final de gestação.
Dosagem máxima recomendada para bovinos acima de 600 kg é de 60 mL via pour on.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos, deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico-veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações.
Produtos que ativam os receptores colinérgicos e relaxantes musculares periféricos devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados.
Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados.
A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

PRECAUÇÕES:
Manter a embalagem fechada.
Obedecer às dosagens e recomendações para o uso do produto.
Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.
Evitar longo contato com a pele, mucosa e a inalação do produto.
Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.
Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.
Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, macacão, óculos de proteção, gorro e máscara contra gases tóxicos) no momento da aplicação do produto.
Não reutilizar as embalagens vazias.
Não contaminar rios e outros cursos de água.
Caso o produto entre em contanto com os olhos lavá-los imediatamente com água abundante, durante 15 minutos.
Caso ocorra intoxicação acidental proceder da seguinte forma: retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingindas do corpo com água e sabão. Em casos de ingestão acidental não provocar o vômito e não oferecer leite, gorduras ou óleos ao paciente. Procurar imediatamente atendimento médico, levando consigo o rótulo do produto.
Não diluir o produto em óleos.

REAÇÕES ADVERSAS:
Na posologia indicada e sob orientação do médico-veterinário não devem ocorrer intoxicações nas espécies para qual o produto é indicado.
Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos, geralmente são seguros, mas em caso de intoxicação acidental podem causar alergia, náusea, vômito e dor de cabeça.
Os organofosforados, em caso de intoxicação acidental, podem provocar, principalmente, os seguintes efeitos tóxicos: letargia, anorexia, diarreia, polaciúria, vômitos, salivação e tremores musculares.

INFORMAÇÕES PARA O USO MÉDICO:
Evitar o contato do produto com a pele e mucosas do corpo humano. No caso de contatos acidentais, lavar as partes atingidas várias vezes com água e sabão.
Em casos de intoxicação humana, procurar um médico levando consigo a embalagem do produto.
Cipermetrina: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.
Clorpirifós: sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (contration ou PAM).
Butóxido de piperonila: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.

PRAZO DE VALIDADE:
02 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÕES:
Frasco plástico dosador de 1 litro e bombona plástica de 5 litros.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

Após aberto, utilizar em até 180 dias.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 19/01/2012 e registrado sob número SP 000129-0.000040.

Para partida, fabricação e vencimento:
VIDE FRASCO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Janaina Carlstron - CRMV/SP 21.555

PROPRIETÁRIO:
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Ceva Saúde Animal Ltda.
Rua Manoel Joaquim Filho, nº 303, Santa Terezinha
Paulínia/SP - CEP: 13148-115
CNPJ: 50.464.692/0001-05

FABRICANTE:
Ipanema Ind. Prod. Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares, km 113 - Barreiro
Araçoiaba da Serra/SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

CUIDADO VENENO

CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com

7 898043 435001


P12163 V03

195.00 mm

Aprovação | G.Q SESPO	Aprovação | REGULATÓRIOS	Aprovação | EMBALAGEM	Aprovação | MARKETING
APROVADO Por BAITY LEAL às 19:30, 5/5/2026	APROVADO Por Beatriz Helena Ferrari às 16:30, 24/4/2026	APROVADO Por Fabiana Vieira às 17:20, 23/4/2026	APROVADO Por Tatiane Florentino às 18:13, 6/5/2026

RÓTULO VERSO - COMBO 5 L

DIMENSIONAL	CORES	P12163 V03
240 x 195 MM	RESERVA DE VERNIZ	ÚLTIMA ALTERAÇÃO 20/04/2026



RÓTULO VERSO - COMBO 5 L

DIMENSIONAL	CORES			P12163 V03
240 x 195 MM	PANTONE 1805C	BLACK	BRANCO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO 20/04/2026

Data / Versão	Alteração	Por	Obs.:
23/02/2021 | V00	Alteração do local de fabricação	Iaponira Carolino - Supply Chain	CM 007/21 PLA
03/03/2021 | V00	Inclusão do código do JDE	Ana Paula Sant'Ana - EMB	CM 007/21 PLA
17/09/2024 | V01	Alteração nº registro	Mariana Torres - RA	CQMS-CC-2024-1276
07/07/2024 | V02	Correção de "KG/Kg" para "kg"	Solicitante: Ana Paula Santana - DME	CQMS-CC-2024-1516
20/03/2026 | V03	Alteração do material de BOPP metalizado para BOPP Branco e redução do dimensional.	Tatiane Florentino - DTE	CQMS-CC-2026-0375
20/04/2026 | V03	Alteração de RT	Tatiane Florentino - DTE	CQMS-CC-2026-0770