

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Ivermectina B1a..... 3,50 g
Excipiente q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES:

PURITEC GOLD é uma solução injetável indicada para o combate e controle dos principais parasitas internos e externos que acometem os bovinos, a saber: Vermes gastrintestinais (adultos e larvas de 4º estágio): *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia punctata* e *Oesophagostomum radiatum*. Verme pulmonar: *Dictyoaulax viviparus* (adultos). Bernes: Larvas da mosca *Dermatobia hominis*. Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

PURITEC GOLD deve ser administrado unicamente sob a forma de injeções subcutâneas preferencialmente na frente ou atrás da paleta, respeitando-se todas as normas de assepsia e agulhas adequadas (a critério do Médico Veterinário).

POSOLOGIA:

Deve ser administrado na dose equivalente a 0,70 mg de ivermectina (B1a) por Kg de peso corporal. Esta posologia corresponde a 1 (um) mL do produto para cada 50 Kg de peso corporal, conforme tabela:

PESO CORPORAL	DOSES
Até 50 kg	1 mL
De 51 a 100 kg	2 mL
De 101 a 150 kg	3 mL
De 151 a 200 kg	4 mL
De 201 a 250 kg	5 mL
De 251 a 300 kg	6 mL
De 301 a 350 kg	7 mL
De 351 a 400 kg	8 mL
De 401 a 450 kg	9 mL
De 451 a 500 kg	10 mL
De 501 a 550 kg	11 mL
De 551 a 600 kg	12 mL

OBS: Os animais com peso acima daqueles relacionados deverão receber doses equivalentes a 1 mL para cada 50 Kg de peso corporal. Recomenda-se que doses superiores a 10 mL sejam divididas e aplicadas em locais diferentes.

INTERVALO ENTRE AS APLICAÇÕES:

A eficácia carrapaticida é de até 42 dias após o uso.

EFEITOS COLATERAIS:

PURITEC GOLD não apresentou efeitos colaterais ou secundários nas doses indicadas. Em casos isolados, poderá observar-se, no animal, um desconforto passageiro após a aplicação. Eventualmente, podem ocorrer reações no

local de aplicação, que desaparecem sem a necessidade de tratamento.

RESTRIÇÕES DE USO:

Não deve ser administrado pelas vias endovenosa ou intramuscular. Não administrar em fêmeas prenhes ou lactantes. A segurança do produto não foi avaliada nessas condições.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Este produto deve ser administrado exclusivamente pela via subcutânea. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. A higiene é fundamental, lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário. Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica. Não lavar as embalagens vazias para evitar contaminação de rios e açudes. Não reaproveitar as embalagens vazias, que devem ser destruídas por incineração.

APRESENTAÇÕES:

Frascos plásticos contendo 50 mL, 250 mL, 500 mL e 1 Litro.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE

PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 117 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15°C E 30°C.

Data do Vencimento: (02) dois anos após a data de fabricação.

Licenciado no MAPA sob nº 9121 em 27/06/2005.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dr. Cássio R. Murin - CRMV-SP: 6.473

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13.148-115 - Paulínia - SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05

PURITEC GOLD



P10015V09