



SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: DIPROGEST 600

Clasificación farmacológica: Medicamento para el aparato reproductor y manejo de la reproducción. Hormonas-Progestinas.

Forma Farmacéutica: DISPOSITIVO INTRAVAGINAL.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Intravaginal.

SECCIÓN 2: Composición

Cada dispositivo intravaginal contiene:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Progesterona (4-pregnano -3,20-diona) micronizada	0,60 g
Excipiente c.s.p	1 dispositivo

SECCION 3: Indicaciones

Sincronización del celo en vacas y vaquillonas.

Sincronización de celos para programas de Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
- No administrar en animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.
- No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes del excipiente.
- No utilizar en animales desnutridos.



- No utilizar en animales prepúberes.
- No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

PRECAUCIONES DE USO:

- Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.
- Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo.
- Lubricar el aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en vaquillonas)

RESTRICCIONES DE USO:

- Tiempo de retiro pre-ordeño: 0 días
- Tiempo de retiro pre-faena: 0 días.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: blanco a ligeramente amarillento.

Aspecto: dispositivo uniforme.

SECCION 6: Presentaciones

Bolsa doy pack con 10 dispositivos.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.



SECCION 8: Dosis y aplicación

Utilizando guantes de látex, tomar el dispositivo y colocarlo en el aplicador, desinfectar en soluciones de amonio cuaternario al 0,5%, realizar higiene de la zona perivulvar y aplicar intravaginalmente.

Utilizar un dispositivo por animal. Se sugieren los siguientes protocolos posológicos para cada indicación. Estos pueden modificarse de acuerdo a la indicación del Médico Veterinario.

Ver cuadro:

	DÍA 00	DÍA 08	DÍA 09	Servicio
Sincronización de celo	Colocar el dispositivo + 2 mg de estradiol benzoato (2 ml Benzoato de Estradiol Zoovet).	Retirar el dispositivo + 150 µg de D+cloprostenol (2 ml de Ciclar)		a). IA: detectar el celo desde el retiro del dispositivo durante 4 días, realizar IA 12 horas posteriores a la detección de celo. b). Con toros: colocar toros durante 4 días desde el retiro del dispositivo.
Sincronización de celo para IATF	Colocar el dispositivo + 2 mg de estradiol benzoato (2 ml de Benzoato de Estradiol Zoovet).	Retirar el dispositivo + 150 µg de D+cloprostenol (2 ml de Ciclar).	1 mg de estradiol benzoato (1 ml de Benzoato de Estradiol Zoovet - 24 hs pos retiro del dispositivo).	Realizar IATF a las 54 hs de retirado el dispositivo.
Con Cipionato	Colocar el dispositivo + 2 mg de estradiol benzoato (2 ml de Benzoato de Estradiol Zoovet).	Retirar el dispositivo + 150 µg de D+cloprostenol (2 ml de Ciclar) + 1 mg de estradiol cipionato (1 ml de Cipionato Zoovet).		Realizar IATF a las 54 hs de retirado el dispositivo.

SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C, y al abrigo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 10-120

Camila O’Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com





Juntos, más allá de la Salud Animal

FICHA TÉCNICA

Diprogest 600

- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O’Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

