



FICHA TÉCNICA

Endection 3,15%

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: ENDECTION 3,15%.

Clasificación farmacológica: Antiparasitarios externos / Antiparasitarios internos.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Subcutánea exclusivamente. No administrar por vía endovenosa o intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Ivermectina	3,15 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Para el tratamiento y control en bovinos de los siguientes parásitos:

LOMBRICES GASTROINTESTINALES: Haemonchus placei (adultos, L3 y L4). Mecistocirrus digitatus (adultos). Trichostrongylus colubriformis (adultos y L4). T. axei (adultos y L4), Cooperia oncophora (adultos y L4), C. pectinata (adultos y L4), C. punctata (adultos y L4), Cooperia spp. (adultos y L3), Ostertagia ostertagi (adultos, L3 y L4, incluyendo inhibidas), O. lyrata (adultos y L4), Oesophagostomum radiatum (adultos, L3 y L4), Nematodirus helvetianus (adultos), N. spathiger (adultos), Bunostomum phlebotomum (adultos, L3 y L4), Toxocara vitulorum (adultos), Strongyloides papillosus (adultos), Trichuris spp. (adultos), Thelazia spp. (adultos).

LOMBRICES PULMONARES: Dictyocaulus viviparus (adultos, L4 y estadios inhibidos).

OTRAS LOMBRICES: Parafilaria bovicola (adultos). URA: Hypoderma spp., H. lineatum, Dermatobia hominis.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endection 3,15%

ACAROS: Sarcoptes scabiei var bovis. Psoroptes ovis (syn. P. communis var bovis). Chorioptes bovis.

MIASIS (bichera), Cochliomya hominivorax (preventivo), y Chrisomya bezziana.

GARRAPATAS: Rhipicephalus microplus (Syn. Boophilus microplus).

PODER RESIDUAL ABSOLUTO DE 32 DÍAS CON UN PORCENTAJE DE EFICACIA DEL 99%. PARA ZONA DE CONTROL (ZONA SUCIA); EN ZONA INDEMNE: EN FOCOS DE REINFESTACIÓN CON INDICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA GARRAPATA DEL GANADO BOVINO, RESPETANDO EL PODER RESIDUAL ABSOLUTO OBTENIDO EN LA PRUEBA OFICIAL REALIZADA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL CAMBA PUNTA - CORRIENTES.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

El ganado vacuno en tratamiento contra la sarna no se debe poner en contacto con otros animales durante los 14 días que siguen al tratamiento. Aplicar únicamente en animales en buen estado general.

RESTRICCIONES DE USO: Período de retiro pre-faena: No faenar bovinos para el consumo de carne hasta transcurridos 110 días de la aplicación. Período de retiro pre-ordeño: No aplicar en vacas de ordeño cuya leche se destine a consumo alimentario humano.

ADVERTENCIAS: En animales sensibles pueden producirse shocks alérgicos; en tales casos aplicar adrenérgicos y/o antihistamínicos. Ocasionalmente puede generar reacción transitoria en el lugar de aplicación.

Consulte a su veterinario para la asistencia en el diagnóstico, tratamiento y control de las parasitosis. La aplicación del producto debe ser realizada bajo supervisión del veterinario. La empresa no asume responsabilidad por daños derivados de un uso diferente al indicado en sus instrucciones.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endection 3,15%

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Amarillo.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

500 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

630 mcg/kg de peso (1 mililitro cada 50 kg de peso). Las dosis mayores a 10 ml se deben administrar en dos lugares de inyección diferentes para reducir el malestar ocasional transitorio o la reacción en el lugar.

SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C al abrigo de la luz solar.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 22-127
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endection 3,15%

- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal