



FICHA TÉCNICA

Endectomicin ADE 4%

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: ENDECTOMICIN ADE 4%.

Clasificación farmacológica: Endectocida Inyectable - Amplio espectro - Acción Persistente.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos y ovinos.

Vías de administración: Subcutánea exclusivamente. No administrar por vía endovenosa o intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

Componente	Cantidad
Ivermectina	4,0 g
Vitamina A (palmitato)	10.200.000 U.I. (6,0 g)
Vitamina D3	2.000.000 U.I. (0,05 g)
Vitamina E (acetato)	1500 U.I.(1,5 g)
Excipientes c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

En *bovinos*:

Parásitos gastrointestinales: *Cooperia* spp., *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp.

Parásitos externos: Garrapata común del ganado bovino: (R) *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* Can.

Eficacia en garrapata: En prueba oficial realizada para determinar el porcentaje de inhibición del ciclo evolutivo de Garrapata común del ganado bovino: En el campo experimental de Camba Punta – SENASA – Pcia. de Corrientes, se obtuvo un porcentaje de eficacia del 99,43 % y un Poder Residual Absoluto de 15 días.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endectomicin ADE 4%

AUTORIZADO SU USO:

1. Para zona de control (zona sucia).
2. En zona indemne: En focos de reinfestación con indicación del programa nacional de lucha contra la garrapata del ganado bovino, respetando el poder residual absoluto obtenido en la prueba oficial realizada en el campo experimental Camba Punta - Corrientes.

En *ovinos*:

Parásitos gastrointestinales: *Teladorsagia* spp.; *Haemonchus* spp.; *Trichostrongylus* spp.; *Cooperia* spp.

Parásitos externos: Ácaros de la SARNA: *Psoroptes communis* var. *Ovis*.

Demostrada su eficacia en la prueba oficial realizada en el campo experimental Las Plumas, -SENASA- Provincia de Chubut.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

RECOMENDACIONES: Duración del tratamiento: En dosis única o según criterio del profesional veterinario actuante.

Utilizar material estéril y seguir procedimientos asépticos.

Mantener el envase en lugar fresco y al abrigo de la luz dentro de su estuche original; guardar el remanente en su envase original en la misma forma.

El envase debe eliminarse por incineración o enterrándolo ya que la ivermectina libre puede contaminar cursos de agua y afectar a los peces y a otros seres acuáticos.

Evitar el contacto con los ojos; en caso de producirse, lavar con abundante agua y consultar al médico.

CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

El producto no presenta efectos colaterales locales y/o generales, aplicado correctamente a las dosis indicadas.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endectomicin ADE 4%

RESTRICCIONES DE USO: *Bovinos:* No destinar a faena para consumo humano, los animales tratados hasta transcurridos 54 días después del último tratamiento.

No utilizar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o industrialización.

Ovinos: No destinar a faena para consumo humano, los animales tratados hasta transcurridos 33 días después del último tratamiento.

No administrar en ovinos durante el periodo de lactancia, ni tampoco dentro de los 60 días anteriores al parto.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Amarillo.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

25ml (x 24uds), 50, 100, 250 ml y 500ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Bovinos:

1 ml cada 50 kg de peso vivo, equivalentes a 800 mcg/kg de Ivermectina; 1,2 mg/kg (2.040 UI) de vitamina A palmitato; 0,01 mg/kg (400 UI) de vitamina D3; 0,3 mg/kg (0,3 UI) de vitamina E acetato.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endectomicin ADE 4%

Hasta 50 kg	1 ml	301 - 350 kg	7 ml
51 - 100 kg	2 ml	351 - 400 kg	8 ml
101 - 150 kg	3 ml	401 - 450 kg	9 ml
151 - 200 kg	4 ml	451 - 500 kg	10 ml
201 - 250 kg	5 ml	501 - 550 kg	11 ml
251 - 300 kg	6 ml	551 - 600 kg	12 ml

Aplicar por vía subcutánea en la tabla del cuello, por delante o por detrás de la paleta empleando aguja 10/18 y equipo estéril.

Ovinos:

1 ml cada 30 Kg de peso vivo, equivalentes a: 1,33 mg/kg de Ivermectina; 2,0 mg/kg (3.400 UI) de vitamina A palmitato; 0,016 mg/kg (666 UI) de vitamina D3; 0,5 mg/kg (0,5 UI) de vitamina E acetato.

Hasta 15 kg	0,5 ml
16 - 30 kg	1 ml
31 - 45 kg	1,5 ml
46 - 60 kg	2 ml
61 - 75 kg	2,5 ml

Superando los 75 kg, aplicar 1ml cada 30 kg de peso vivo por vía subcutánea y en dosis única. En la cara interna del muslo o en la quijada por debajo de la apófisis cigomática del maxilar superior. Se sugiere el uso de una aguja de calibre 0,8 x 25 mm de longitud.

Se sugiere realizar análisis coproparasitológico para determinar posibles reinfestaciones. Repetir de acuerdo con el Plan Sanitario local, Planes estratégicos del establecimiento y/o criterio profesional.

SECCION 9: Conservación

Mantener el producto en su envase original al abrigo de la luz, entre 15°C y 30°C.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Endectomicin ADE 4%

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 14-111
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal