



## FICHA TÉCNICA

### ATB Fenac

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** ATB FENAC.

**Clasificación farmacológica:** Antimicrobiano, Antibiótico, Antiinflamatorio no esteroide, Aminoglucósido.

**Forma Farmacéutica:** Suspensión inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

**Vías de administración:** Inyectable, por vía intramuscular profunda.

#### SECCIÓN 2: Composición

##### Presentación x 10 millones de Penicilina G

Frasco de Activos:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Penicilina G Sódica	5.000.000 UI
Penicilina G Benzatínica	5.000.000 UI
Estreptomomicina	4,0 g

Frasco de Diluyente:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Diclofenac Sódico	2,25 g
Agua para inyectables	c.s.p.

##### Presentación x 5 millones de Penicilina G

Frasco de Activos:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Penicilina G Sódica	2.500.000 UI
Penicilina G Benzatínica	2.500.000 UI
Estreptomomicina	2,0 g

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### ATB Fenac

Frasco de Diluyente:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Diclofenac Sódico	2,25 g
Agua para inyectables	c.s.p.

### SECCION 3: Indicaciones

Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro destinada a combatir infecciones mixtas causadas por bacterias gram positivas aerobias y anaerobias y gram negativas. Además, cuenta con el accionar de un potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Presenta efectividad en el control de afecciones causadas por las siguientes bacterias: Streptococcus penicilina lábiles; Staphylococcus penicilina lábiles; Corynebacterium pyogenes; Clostridium spp.; Erysipelothrix rhusiopathiae; Actinomyces ovis; Leptospira spp.; Escherichia coli y Campylobacter foetus.

### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**PRECAUCIONES:** Evite administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a los principios activos del producto.

Utilizar jeringas y agujas estériles.

Cerciórese al introducir la aguja y previo a inyectar el antibiótico, que la misma no esté en un vaso sanguíneo.

La dosis recomendada es bien tolerada. Las reacciones colaterales que pueden presentarse están relacionadas con el tracto gastrointestinal y pueden ser estomatitis, anorexia, constipación o diarrea y dispepsia

**RESTRICCIONES DE USO:** No administrar en animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o úlceras gastrointestinales.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



### SECCION 5: Especificaciones del producto

#### Polvo

**Color:** Blanco finamente granulado.

**Aspecto:** Polvo.

#### Diluyente

**Color:** Solución límpida y cristalina.

**Aspecto:** Incoloro a ligeramente amarillento.

### SECCION 6: Presentaciones

Caja conteniendo 1 frasco Polvo y 1 frasco Diluyente.

### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de manufactura.

### SECCION 8: Dosis y aplicación

Diluya en forma aséptica el polvo mezcla de antimicrobianos con el diluyente del segundo frasco.

Agitar antes de usar.

Administrar 1 ml cada 25 kg de peso vivo. Esta dosis corresponde a la aplicación de:

- 10.000 UI de Penicilina por kg de peso vivo.
- 4 mg de Estreptomicina por kg de peso vivo.
- 2,5 mg de Diclofenac por kg de peso vivo

Repetir cada 24 hs. Tres aplicaciones. De no remitir los signos replantear el diagnóstico y su tratamiento.

### SECCION 9: Conservación

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



Entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa. Una vez reconstituido mantener en heladera durante 48 horas como máximo.

### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 05-201
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*