



FICHA TÉCNICA

Algimine Zoovet

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: ALGIMINE ZOOVET.

Clasificación farmacológica: Antiinflamatorios - Antipiréticos - Analgésicos.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, equinos, porcinos y caninos.

Vías de administración: El producto debe ser administrado por vía intramuscular o endovenosa.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Flunixin Meglumina	5 g
Excipientes c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

El producto es un antiinflamatorio no esteroide analgésico y antipirético. Está indicado en bovinos, equinos, porcinos, caninos. Se emplea como antipirético. En el tratamiento de afecciones inflamatorias del aparato locomotor. Tratamiento del dolor agudo causado por cirugías o traumatismos. Alivio del dolor visceral en casos de cólicos. Tratamiento complementario en procesos infecciosos, como síndrome Metritis-Mastitis-Agalactia de los porcinos, infecciones del aparato respiratorio y diarreas neonatales de los terneros, mastitis aguda por coliformes y en el shock endotóxico producido por procesos infecciosos virales o bacterianos.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No aplicar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los principios activos.

La vía endovenosa rápida puede causar anafilaxia.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Algimine Zoovet

No se recomienda utilizar la vía intramuscular en animales de consumo humano, ya que puede causar hinchazón y dolor en la zona.

Utilizar jeringas y agujas estériles.

No mezclar en la misma jeringa con otros medicamentos.

RESTRICCIONES DE USO: Período de restricción prefaena: Bovinos: 7 días. Porcinos: 21 días. No aplicar en equinos destinados a consumo alimentario humano. No administrar a hembras bovinas en producción láctea. El producto no está indicado para su uso en Medicina Humana.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Incolora a ligeramente amarillenta.

Aspecto: Solución líquida y cristalina.

SECCION 6: Presentaciones

10, 25, 50, 100 y 250 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

3 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Bovinos: 2,2 mg/kg. Equivalente a 1 ml cada 23 kg de peso vivo. En diarreas neonatales aplicar 2 a 3 ml por ternero.

Equinos: 1,1 mg/kg. Equivalente a 1 ml cada 45 kg de peso vivo.

Porcinos: 2,2 mg/kg. Equivalente a 1 ml cada 23 kg de peso vivo.

Caninos: entre 1,1 y 2,0 mg/kg. Equivalente a 1 ml cada 25 a 45 kg de peso vivo. El tratamiento puede repetirse a las 24 horas.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Algimine Zoovet

En las especies indicadas, no administrar por más de 3 días consecutivos.

SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 08-032
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal