



FICHA TÉCNICA

Cefafur 75-K

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: CEFAFUR 75-K.

Clasificación farmacológica: Antibiótico – Antiinflamatorio Analgésico - Antipirético.

Forma Farmacéutica: Suspensión inyectable.

Especies indicadas: Bovinos y porcinos.

Vías de administración: Intramuscular profunda.

SECCIÓN 2: Composición

Componente	Cantidad
Cada 100 ml contiene:	
Ceftiofur clorhidrato	7,5 g
Ketoprofeno	10 g
Excipientes c.s.p	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Se indica para la prevención y tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al principio activo Ceftiofur, principalmente neumonías, fiebre del embarque, pietín y endometritis en bovinos; neumonías y metritis en porcinos. Los agentes etiológicos susceptibles a Ceftiofur son: En Bovinos: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus (Histophilus somni), Fusobacterium necrophorum y Porphyromonas asaccharolytica (Bacteroides melaninogenicus). En Porcinos: Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella spp., Pasteurella multocida, Escherichia coli. La terapia antimicrobiana se complementa en este producto con un antiinflamatorio no esteroide, el ketoprofeno, el cual ejerce actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética, acelerando la respuesta clínica por eliminar o reducir el dolor, la inflamación y la fiebre.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Cefafur 75-K

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: No administrar en animales hipersensibles a alguno de los componentes del producto. No administrar junto a antiinflamatorios no esteroides (AINEs).

PRECAUCIONES DE USO: Agitar antes de usar. A fin de prevenir el riesgo de reacciones alérgicas en el operador, el mismo deberá evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas. Se recomienda utilizar guantes de látex para su administración. Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo

RESTRICCIONES DE USO: Pre-faena: 2 días. Pre-ordeño: No requiere tiempo de retiro pre-ordeño.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Blanco – Amarillento.

Aspecto: suspensión homogénea.

SECCION 6: Presentaciones

25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

3 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Bovinos: 1 ml cada 33/66 kilos: Equivale a 1,1 – 2,2 mg/kg de ceftiofur.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Cefafur 75-K

Porcinos: 1 ml c/25 kg: Equivale a 3 mg/kg de ceftiofur y 4 mg/kg de ketoprofeno. Repetir cada 24 hs durante un mínimo de 3 días consecutivos. La continuación del mismo dependerá del criterio del profesional Veterinario actuante.

SECCION 9: Conservación

Al resguardo de la luz solar directa, entre 4°C y 35°C.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 14-010
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal