



## FICHA TÉCNICA

### Ecto 2 Pour On Zoovet

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** ECTO 2 POUR ON ZOOVET.

**Clasificación farmacológica:** Antiparasitarios externos.

**Forma Farmacéutica:** Solución Pour On.

**Especies indicadas:** Bovinos.

**Vías de administración:** Pour on (derrame sobre el dorso del animal, desde la cruz hasta la grupa).

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Cipermetrina	5 g
Butóxido de piperonilo	5 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento y control de ectoparásitos sensibles a la cipermetrina.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:** No administrar en animales hipersensibles a alguno de los principios activos y/o excipientes del producto.

**PRECAUCIONES:** Utilizar guantes de látex para administrar el producto. Durante la administración del producto no ingerir alimentos ni bebidas, no fumar, no exponerse al contacto directo de la piel y mucosas, lavarse perfectamente las áreas que entran en contacto con el producto. NO CONTAMINAR CURSOS DE AGUA. (Tóxico para peces).

**RESTRICCIONES:** Tiempo de retiro pre ordeño: 6 horas. Tiempo de retiro pre faena: 6 días.

**ATENCIÓN:** Llamar urgentemente al médico. Para el médico: No existe antídoto específico.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Ecto 2 Pour On Zoovet

En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. Aplicar tratamiento sintomático. Su ingestión puede provocar náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, injuria renal o hepática.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Azul.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

250, 500, 1000 y 5000 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

10 ml cada 400 kg de peso vivo (equivalentes a 1,25 mg/kg de cipermetrina). En toros y animales mayores de 400 kg de peso no administrar más de 20 ml totales. Repetir cada 21 días.

#### SECCION 9: Conservación

Al resguardo de la luz solar directa, entre 4°C y 35°C.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 06-087
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Ecto 2 Pour On Zoovet

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*