



FICHA TÉCNICA

Ecto Thion

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: ECTO THION.

Clasificación farmacológica: Antiparasitario externo - Organofosforado - Piretroide.

Forma Farmacéutica: Solución pour on.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Aplicación externa POUR ON (derrame sobre la línea dorsal del animal, desde la cruz hasta la grupa).

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Ethion*	15 g
Cipermetrina**	5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

*0, 0, 0', 0'-tetraetil S'-metilen bis (fosforoditioato).

**2,2-dimetil-3-(2,3-diclorovinilo)-ciclopropil carboxilato de alfa-ciano-3- fenoxibencilo).

SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento y control de ectoparasitosis producidas por parásitos sensibles a ethion y/o cipermetrina.

Moscas: Haematobia irritans (Mosca de los cuernos), Stomoxys calcitrans (Mosca brava), Dermatobia hominis (Ura), Familia Calliphoridae (Gen. Callitroga y Gen. Calliphora), Familia Muscidae, Familia Sarcophadidae.

Tábanos: Familia Tabanidae.

Mosquitos: Familia Culicidae, Gen. Aedes, Culex y Anopheles.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Contraindicado en animales hiper-sensibles a alguno de los componentes del producto. Utilizar guantes de látex para la administración del producto. Durante la administración del producto no ingerir alimentos ni bebidas, no fumar, no exponerse al contacto directo de la piel y mucosas, lavarse perfectamente las áreas que entran en contacto con el producto. No contaminar cursos de agua (tóxico para peces). Lavarse con abundante agua y jabón luego de manipular el producto. El producto no está indicado para su uso en Medicina Humana. La intoxicación puede producirse por manipulación incorrecta del producto. Síntomas de intoxicación: mareos, náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, lagrimeo y salivación abundante, pulso lento, convulsiones, dificultad respiratoria, coma y muerte. Si existe malestar concurrir al médico.

Antídotos: Atropina: 2 a 4 mg, por vía endovenosa si es posible o bien por vía intramuscular. Han de aplicarse 2 mg cada 10 a 15 minutos hasta que desaparezcan los síntomas muscarínicos que hubieren reaparecido.

Pralidoxima: 1 a 2 g en solución endovenosa administrada en plazo no menor de cinco minutos. La dosis podrá repetirse si la debilidad no se elimina o si reaparece después de 20 a 60 minutos.

RESTRICCIONES DE USO: Deben transcurrir 40 días entre su uso y la faena para consumo humano. No utilizar en vacas lecheras en producción.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Amarillo.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Ecto Thion

SECCION 6: Presentaciones

1000 y 5000 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

3 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Terneros desde 100 kg de peso: 5 ml por animal.

Adultos: 10 ml cada 400 kg de peso vivo (equivalentes a 1,25 mg/kg de cipermetrina y 3,75 mg/kg de ethion).

En toros y animales mayores de 400 kg de peso no administrar más de 20 ml totales.

Repetir el tratamiento cada 21 días.

El tratamiento se extenderá durante períodos variables dependiendo de la carga parasitaria, época del año y criterio del Profesional Veterinario actuante.

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa. Mantener en un lugar fresco y seco.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 09-123
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Venta con receta veterinaria
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- MANTENER ALEJADO DE ALIMENTOS.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Ecto Thion

- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE AL MÉDICO Y ENTRÉGUELE ESTA ETIQUETA. ATENCIÓN LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal