



## FICHA TÉCNICA

### Entero Relax Dúo

#### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** ENTERO RELAX DÚO.

**Clasificación farmacológica:** Medicamento para el aparato digestivo / Antidiarreico y Antispasmodico - Medicamento para el tratamiento de la inflamación / Antiinflamatorio no esteroide.

**Forma Farmacéutica:** Solución Inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, equinos y caninos.

**Vías de administración:** Vía intravenosa o intramuscular.

#### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Hioscina Butilbromuro	0,4 g
Flunixin meglumine	2,2 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

#### SECCION 3: Indicaciones

Ayuda en el control del dolor asociado con cólico simple en el equino y en el diagnóstico de cólicos equinos más graves.

Para el control de la diarrea en bovinos, equinos y caninos, en particular cuando el dolor o malestar abdominal está presente.

Para el control del dolor asociado con la obstrucción urinaria en los equinos y caninos.

#### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

##### PRECAUCIONES DE USO:

- En los caballos, un ligero aumento transitorio de la frecuencia cardíaca se puede observar debido a la actividad parasimpaticolítica del butilbromuro de hioscina.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Entero Relax Dúo

- La inyección intraarterial debe ser evitada (produce ataxia, incoordinación, hiperventilación y debilidad muscular).
- El uso de flunixin puede prolongar el trabajo de parto o retrasarlo.

#### CONTRAINDICACIONES DE USO

- No administrar en animales hipersensibles a alguno de los componentes del producto.
- No utilizar en caballos que sufren de íleo paralítico.
- No utilizar en animales con historia previa de úlceras gástricas, insuficiencia renal o hipovolemia.

#### TIEMPO DE RETIRO:

- Tiempo de retiro prefaena en bovinos: 7 días.
- No utilizar en vacas en producción de leche para consumo humano.
- No aplicar en equinos destinados a consumo alimentario humano.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Incolora.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

50 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Entero Relax Dúo

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

En equinos y caninos: 1 ml cada 20 kg de p.v. (equivale a 0,2 mg/kg de Hioscina butilbromuro y 1,1 mg/kg de flunixin meglumine) cada 24 horas durante 1 a 3 días.

En bovinos: Vía Intravenosa: 1 ml cada 20 kg p.v. (equivale a 0.2 mg/kg de Hioscina butilbromuro y 1,1 mg/kg de flunixin meglumine) cada 12 horas durante 1 a 3 días. Vía Intramuscular: 1 ml cada 10 kg p.v. (equivale a 0.4 mg/kg de Hioscina butilbromuro y 2,2 mg/kg de flunixin meglumine) cada 24 horas durante 1 a 3 días.

#### SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al resguardo de la luz solar directa.

#### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 16-142
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*