



## FICHA TÉCNICA

**Floxa Max 10%**

### SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** FLOXA MAX 10%.

**Clasificación farmacológica:** Antibióticos- Quimioterápicos clásicos y combinados.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, ovinos y porcinos.

**Vías de administración:** Intramuscular - Subcutánea

### SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Enrofloxacin	10 g
Excipientes c.s.p	100 ml

### SECCION 3: Indicaciones

Floxa Max 10 % está indicado para controlar infecciones provocadas por bacterias Gram (+) y Gram (-) como: Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Mycoplasma spp., Staphylococcus aureus.

En bovinos y ovinos: Se indica para infecciones broncopulmonares, diarreas, mastitis, conjuntivitis, infecciones genitourinarias, dermatitis infecciosas.

En porcinos: Se indica para patologías respiratorias infecciosas, colibacilosis, infecciones urinarias y dermatológicas.

### SECCION 4: Precauciones y advertencias - Contraindicaciones - Restricciones de uso

No aplicar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a alguno de los componentes del producto.

No aplicar en animales deshidratados.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

### Floxa Max 10%

No aplicar en animales con insuficiencia renal y/o hepática.

No aplicar en hembras en producción de leche para consumo humano.

**PRECAUCIONES DE USO:** Previo a su administración, deben observarse las normas de asepsia para inyectables. Cuando se utilicen las vías subcutánea o intramuscular, no aplicar más de 15 ml por punto de inyección.

**PERÍODO DE RESTRICCIÓN:** Pre-faena: 14 días. Pre-ordeño: No se indica para hembras en producción de leche para consumo humano.

#### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Incoloro a ligeramente amarillento.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

#### SECCION 6: Presentaciones

25, 50, 100, 250 ml.

#### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

#### SECCION 8: Dosis y aplicación

2,5 a 7,5 mg /kg. En la siguiente tabla se resume la dosis propuesta:

Peso corporal (kg)	Dosis (mg/kg)	Volumen a inyectar (ml)	Intervalo (h)	Total de dosis a aplicar
40	2,5	1	24	3
100	2,5	2,5	24	3
40	7,5	3	72	1 a 2
100	7,5	7,5	72	1 a 2

#### SECCION 9: Conservación

Conservar al resguardo de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 12-028
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

**Camila O'Gorman 412, Piso 12°**

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*