



FICHA TÉCNICA

Multipen Inyectable

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: MULTIPEN INYECTABLE.

Clasificación farmacológica: Antiinflamatorio - Antibiótico – Antipirético-Analgésico

Forma Farmacéutica: Suspensión inyectable.

Especies indicadas: Equinos no destinados a consumo humano.

Vías de administración: Inyectable, por vía intramuscular. Al introducir la aguja y previo al inyectado del antibiótico, ejercer presión negativa para asegurarse que la aguja no esté en un vaso sanguíneo. Se recomienda respetar las normas de asepsia previamente y durante la administración.

SECCIÓN 2: Composición

Presentación x 10 millones de Penicilina G

Frasco de Activos:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Penicilina G Sódica	2.500.000 UI
Penicilina G Procaínica	2.500.000 UI
Penicilina Benzatínica	5.000.000 UI
Gentamicina Sulfato	5,0 g
Flunixin Meglumine	0,55 g
Tripsina	180.000 UI
Quimiotripsina	30.000 UI

Frasco de Diluyente:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Diluyente	40 ml

Presentación x 5 millones de Penicilina G

Frasco de Activos:

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Multipen Inyectable

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Penicilina G Sódica	1.250.000 UI
Penicilina G Procaínica	1.250.000 UI
Penicilina Benzatínica	2.500.000 UI
Gentamicina Sulfato	2,5 g
Flunixin Meglumine	0,275 g
Tripsina	90.000 UI
Quimiotripsina	15.000 UI

Frasco de Diluyente:

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Diluyente	20 ml

SECCION 3: Indicaciones

MULTIPEN INYECTABLE está indicado para el tratamiento de infecciones de etiología bacteriana producidas por gérmenes sensibles a los principios activos. La combinación con enzimas proteolíticas y flunixin meglumine, le confiere al producto, además propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas.

La actividad combinada de los principios activos favorece un rápido y efectivo control de los cuadros infecciosos mixtos, a la vez que se reducen la inflamación, dolor e hipertermia asociados.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Se recomienda la utilización de guantes de látex para la aplicación del producto. Luego de administrar por primera vez el producto a un animal, controlar la aparición de síntomas de reacción alérgica. En caso positivo, tratar sintomáticamente. La Gentamicina puede ser potencialmente ototóxica o nefrotóxica. En caso de manifestación de ataxia, pérdida de

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Multipen Inyectable

equilibrio, sordera, depresión, anuria u otro signo compatible con daño ótico o renal, se recomienda suspender el tratamiento y tratar sintomáticamente. La inyección Intramuscular puede provocar dolor y/o induración pasajeros

RESTRICCIONES DE USO: No utilizar en equinos destinados a consumo humano.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Polvo

Color: Blanco a levemente amarillento

Aspecto: Polvo

Diluyente

Color: Solución límpida y cristalina

Aspecto: Incoloro

SECCION 6: Presentaciones

Caja conteniendo 1 frasco Polvo y 1 frasco Diluyente.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de manufactura.

SECCION 8: Dosis y aplicación

1 ml cada 12,5 kg de peso o 1 ml cada 25 kg de peso cada 48 a 72 h. Esta dosis es equivalente aproximadamente a 10.000 a 20.000 UI /kg de peso vivo de Penicilina G, 5 a 10 mg/ kg de peso vivo de gentamicina sulfato y 0,55 a 1,1 mg/kg de flunixin meglumine. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 2 dosis. La duración del tratamiento dependerá de la evolución del cuadro clínico y del criterio del profesional Veterinario.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Multipen Inyectable

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa, en lugar higiénico, manteniendo su envase original y el sistema de seguridad intacto. Una vez resuspendido mantener en heladera durante 24 horas como máximo.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 22-136
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- El uso de este producto sin un diagnóstico correcto puede generar resistencia a los antimicrobianos. Se deberá respetar la dosis, intervalo y duración del tratamiento
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal