



# FICHA TÉCNICA

Oxisol

## SECCIÓN 1: información del producto

**Nombre Comercial del Producto:** OXISOL

**Clasificación farmacológica:** Antibiótico de amplio espectro.

**Forma Farmacéutica:** Solución inyectable.

**Especies indicadas:** Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos, felinos y aves.

**Vías de administración:** Intramuscular, subcutánea, intravenosa lenta.

## SECCIÓN 2: Composición

<i>Cada 100 ml contiene:</i>	
Oxitetraciclina clorhidrato	5,70 g
Excipientes c.s.p	100,0 ml

## SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina. Algunos ejemplos en las especies indicadas son: Bovinos y ovinos: Anaplasmosis y otras rickettsiosis, neumonías, mancha y gangrena, carbunco bacteriano, listeriosis, queratoconjuntivitis infecciosa, leptospirosis, brucelosis, actinomicosis, actinobacilosis, mastitis, clamidiasis. Porcinos: Rinitis atrófica, enfermedades respiratorias bajas causadas por *Mycoplasma* spp., *Pasteurella multocida* y/o *Haemophilus pleuropneumoniae*, leptospirosis, linfadenitis estreptocócica. Equinos: Neumonías, adenitis, listeriosis, leptospirosis, infecciones por anaerobios (*Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *Bacterioides* spp.). Caninos y felinos: Neumonías, ehrlichiosis, brucelosis, infecciones respiratorias por *Chlamydia* spp. Aves (Pollos parrilleros, reproductores y pollas de reposición): Borreliosis, psitacosis, cólera aviar, listeriosis, micoplasmosis, dermatitis gangrenosa, coriza infeccioso.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



### SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar en animales hipersensibles a alguno de los componentes del producto.

No administrar en hembras gestantes.

No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.

**PRECAUCIONES:** Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No mezclar en la misma jeringa, cánula o envase, con cualquier otra sustancia ajena al producto (otros antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos).

En caso de aplicación endovenosa, administrarla lentamente. No aplicar más de 10 ml por punto de aplicación en bovinos y no más de 5 ml en las demás especies indicadas.

**RESTRICCIONES:** Período de restricción pre-faena: Bovinos: 22 días. Porcinos: 28 días.

Aves: 5 días.

No administrar a bovinos lecheros en producción.

No administrar en aves en postura.

### SECCION 5: Especificaciones del producto

**Color:** Ámbar - Rojizo.

**Aspecto:** Solución límpida y cristalina.

### SECCION 6: Presentaciones

25, 50, 250, 500 ml.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*



## FICHA TÉCNICA

Oxisol

### SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

### SECCION 8: Dosis y aplicación

Según prescripción del profesional actuante. Se sugieren las siguientes dosis: 1 a 2 ml cada 10 kg de peso (equivalentes a 6 a 11 mg/kg aprox. de Oxitetraciclina clorhidrato).

Intervalo entre dosis: 12 horas.

Duración del tratamiento: Se recomienda administrar durante 3 a 4 días.

### SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, mantener alejado de la luz solar directa.

### SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 04-073
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

[info.argentina@ceva.com](mailto:info.argentina@ceva.com)

*Juntos, más allá de la Salud Animal*