



FICHA TÉCNICA

Powermin ADE

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: POWERMIN ADE.

Clasificación farmacológica: Mineralizante.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, caprinos, equinos, porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos.

Vías de administración: Bovinos y porcinos: Intramuscular profunda o subcutánea.

Caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos: Intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

Componente	Cantidad
ATP	0,300 g
Vitamina A palmitato	0,588 g
Vitamina D3	0,025 g
Vitamina E acetato	0,500 g
Selenito de sodio	0,130 g
Yodo metálico	1,000 g
Citrato de hierro amoniacial	0,400 g
Cloruro de magnesio hexahidrato	2,000 g
Gluconato de zinc	0,500 g
Gluconato de cobre	0,250 g
Gluconato de cobalto	0,250 g
Gluconato de calcio	5,000 g
Sodio hipofosfito	3,000g
Vehículos y excipientes c.s.p.	100 ml

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Powermin ADE

SECCION 3: Indicaciones

Fuente de minerales y vitaminas en el crecimiento, lactación y engorde. Preventivo de estados carenciales de cualquiera de sus principios activos. Coadyuvante para la terminación de novillos de engorde. Aceleración de la recuperación de animales en mal estado o en convalecencia.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE USO: No administrar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a alguno de los principios activos y/o excipientes del producto. Luego de administrar por primera vez el producto a un animal, controlar la aparición de síntomas de reacción alérgica. En caso positivo tratar sintomáticamente. Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

RESTRICCIONES: No requiere tiempo de retiro pre-faena o pre-ordeño.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Marrón.

Aspecto: Solución turbia.

SECCION 6: Presentaciones

50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Powermin ADE

SECCION 8: Dosis y aplicación

En bovinos y porcinos: Aplicar 1 ml cada 50 kg de peso vivo.

En caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos: Aplicar 1 ml cada 25 kg de peso vivo.

Intervalo entre dosis: Se recomienda un intervalo entre dosis de 30 días, aunque en deficiencias graves puede repetirse cada 10 días.

Duración del tratamiento: El tratamiento deberá extenderse un mínimo de dos dosis. La posterior continuación del tratamiento dependerá del grado de deficiencia y/o criterio del profesional Veterinario actuante.

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C al resguardo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 12-063
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12º

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal