



FICHA TÉCNICA

Rochy Curabicheras Polvo

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: ROCHY CURABICHERAS POLVO.

Clasificación farmacológica: Antiparasitarios externos.

Forma Farmacéutica: Polvo de uso tópico.

Especies indicadas: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

Vías de administración: Tópico.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Fipronil	0,25 g
Clorhexidina acetato	0,50 g
Vehículo con esencia de eucaliptus c.s.p.	100 g

SECCION 3: Indicaciones

ROCHY CURABICHERAS POLVO se indica para la prevención y el tratamiento de las bicheras (miasis) de los animales domésticos. Posee acción residual y evita las reinfestaciones y contaminación bacteriana secundaria gracias a su actividad antiséptica. Aplicar preventivamente en procedimientos como descole, descorne, castraciones, y en el ombligo del recién nacido, así como también en heridas por otras causas, especialmente en meses cálidos.

SECCION 4: Precauciones y advertencias - Contraindicaciones - Restricciones de uso

CONTRAINDICACIONES DE USO: No administrar en animales previamente reconocidos como hipersensibles a alguno de los componentes del producto.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Rochy Curabicheras Polvo

PRECAUCIONES DE USO: Para las personas que manipulan o administran el producto: Aplicar el producto utilizando guantes. No almacenar junto con alimentos, ropa o forrajes. Tóxico para abejas. Evitar el contacto con los ojos.

RESTRICCIONES DE USO: Tiempo de retiro pre-faena: 7 días; No aplicar en animales en producción de leche para consumo humano.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Rosado.

Aspecto: Polvo.

SECCION 6: Presentaciones

100, 300, 500 y 1000 gramos.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Aplicar el producto en cantidad suficiente como para cubrir la herida o bichera. En caso de miasis profundas se recomienda asegurar la penetración del producto en las cavidades.

En tratamiento: Repetir cada 24 horas hasta la eliminación del total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: Se puede aplicar en dosis única o repetir cada 24 horas, hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

SECCION 9: Conservación

Conservar entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa, en lugar higiénico, manteniendo su envase original y sistema de seguridad intacto.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Rochy Curabicheras Polvo

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 20-104
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal