



FICHA TÉCNICA

V.C.C.

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: V.C.C.

Clasificación farmacológica: Mineralizantes.

Forma Farmacéutica: Solución inyectable.

Especies indicadas: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos.

Vías de administración: Por vía endovenosa lenta, subcutánea o intramuscular.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Gluconato de calcio	18 g
Cloruro de magnesio hexahidrato	5 g
Glucosa anhidra	7 g
Cloruro de sodio	0,9
Cafeina	0,5
Clorfeniramina maleato	0,01
Excipientes c.s.p.	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Hipocalcemias, hipomagnesemias, vacas caídas, tetania o mal de los Avenales, acetonemias, trastornos agudos del metabolismo cálcico, lesiones óseas (osteodistrofias, fragilidad).

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

No aplica.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Incoloro a ligeramente amarillento.

Aspecto: Solución límpida y cristalina.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

V.C.C.

SECCION 6: Presentaciones

250 y 500 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

En una única dosis:

Preventiva: Bovinos y Equinos: 100 ml. Terneros, potrillos, ovinos, caprinos y porcinos: 25 ml. Corderos y cabritos: 5 ml.

Terapéutica: Bovinos y equinos: 250 a 500 ml. Terneros, potrillos, ovinos, caprinos y porcinos: 50 a 100 ml. Corderos y cabritos: 10 a 20 ml.

Es aconsejable aplicar media dosis por vía endovenosa y la otra media dosis por vía intramuscular o subcutánea, pudiendo repetirse estas dosificaciones a las 6 u 8 horas. Repartir en 2 o 3 lugares de aplicación las dosis a administrar en forma subcutánea o intramuscular (10-15 ml, en bovinos y equinos, 5-10 ml, en terneros, potrillos, ovinos, caprinos y porcinos, y 5 ml, en corderos y cabritos por punto de inoculación).

SECCION 9: Conservación

Entre 15°C y 30°C, al resguardo de la luz solar directa.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 03-111
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

V.C.C.

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal