



FICHA TÉCNICA

Vermex Oral 10%

SECCIÓN 1: información del producto

Nombre Comercial del Producto: VERMEX ORAL 10%.

Clasificación farmacológica: Antiparasitario interno.

Forma Farmacéutica: Solución oral.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Oral.

SECCIÓN 2: Composición

<i>Componente</i>	<i>Cantidad</i>
Albendazol	10 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

SECCION 3: Indicaciones

Tratamiento de la gastroenteritis verminosa, teniasis y fasciolasis en bovinos.

Agentes etiológicos susceptibles: Dictyocaulus spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Chabertia spp., Oesophagostomum spp., Strongyloides spp., Trichuris spp, Moniezia spp., Fasciola hepática.

SECCION 4: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO: No administrar a hembras durante los primeros 45 días de preñez. No administrar en animales hipersensibles a alguno de los principios activos y/o excipientes del producto.

PRECAUCIONES DE USO: Para mejorar la biodisponibilidad de albendazol se recomienda un ayuno de 24 horas previo a la administración. No exceder las dosis propuestas. Verificar que el sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Vermex Oral 10%

a su uso sean las adecuadas, así como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.

RESTRICCIONES: No destinar los animales a faena antes de los 27 días de la última administración. No destinar la leche de los animales tratados a consumo o industrialización antes de transcurridas 72 horas de la última aplicación.

ATENCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, COMO TRATAMIENTO, ADMINISTRAR CARBÓN ACTIVADO O PURGANTE SALINO. NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. LLAMAR AL MÉDICO.

SECCION 5: Especificaciones del producto

Color: Blanco a ligeramente amarillento.

Aspecto: Suspensión homogénea.

SECCION 6: Presentaciones

250, 500, 1000, 2000, 2500 y 5000 ml.

SECCION 7: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 8: Dosis y aplicación

Para el tratamiento contra nematodos y cestodes: 5 mg/kg (5 ml /100 kg p.v.).

Para el tratamiento de *Ostertagia* inhibida: 7,5 mg/kg (7,5 ml/100 kg p.v.).

Para el tratamiento contra *Fasciola* hepática adulta: 10 mg/kg (10 ml /100 kg p.v.)

Intervalo entre dosis: Dosis única.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal



FICHA TÉCNICA

Vermex Oral 10%

SECCION 9: Conservación

Al resguardo de la luz solar directa, entre 15°C y 30°C.

SECCION 10: Información adicional

- SENASA N° Cert. 04-288
- Titular de la autorización: Productos Veterinarios S.A., Ruta 168 Paraje El Pozo – PTLC, Santa Fe – Argentina.
- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160.

Camila O'Gorman 412, Piso 12°

Puerto Madero - C1107DED

Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 3724 7700

info.argentina@ceva.com

Juntos, más allá de la Salud Animal