

Melovine®

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

MELOVINE®, 18 mg, compresse per impianto sottocutaneo per ovini (femmine puberi).

COMPOSIZIONE

Ogni compressa per impianto contiene:

Sostanza attiva:

Melatonina 18 mg.

Eccipienti:

Giallo di chinolina laccato alluminio (E104) 0,036 mg.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Ovino (femmina pubere).

INDICAZIONI PER L'USO

Concentrazione dei parti durante la normale stagione riproduttiva.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in animali sessualmente immaturi (impuberi). Non usare in casi di ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno degli eccipienti.

AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali:

Questo medicinale veterinario non sincronizza l'estro.

Questo medicinale veterinario deve essere usato solo in pecore sessualmente mature.

La performance riproduttiva delle femmine trattate con questo medicinale veterinario per anticipare la stagione riproduttiva non è superiore a quella ottenuta nella stagione riproduttiva naturale.

Questo medicinale veterinario è destinato solo a superare gli effetti della stagionalità sul ciclo riproduttivo. In presenza di altri problemi riproduttivi associati a processi patologici (aborti, mastiti), cattive condizioni igienico-sanitarie, squilibri nutrizionali o qualsiasi altra causa, l'uso di questo medicinale veterinario è sconsigliato e si deve richiedere il parere del medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Il prodotto è sterile. Strappare con precauzione lungo le perforazioni per aprire ciascuna sezione del blister per quanto necessario. Evitare di danneggiare gli impianti. Usare solo aghi affilati ed integri. Durante l'esecuzione dell'impianto attenersi alle normali regole igieniche.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Somministrare il medicinale veterinario con cautela per evitare l'auto-iniezione accidentale. In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Nella manipolazione del medicinale veterinario si dovrà utilizzare una speciale attrezzatura protettiva composta da guanti.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento:

Non pertinente. In caso di somministrazione accidentale non vi è alcun rischio per gli animali. L'utilizzo in tali circostanze è fuori dallo scopo (cfr. paragrafo "Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione").

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme d'interazione:

Nessuna nota.

Sovradosaggio:

Un sovradosaggio è altamente improbabile date le caratteristiche del medicinale veterinario e la sua via di somministrazione. Non sono necessarie azioni speciali.

Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego:

Non pertinente.

Incompatibilità principali:

Non pertinente.

EVENTI AVVERSI

Nessuno noto.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato,



si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA (E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso sottocutaneo.

Dosaggio: un impianto per pecora sessualmente matura.

Eseguire un impianto di 18 mg di melatonina per ciascun animale nell'area sottocutanea alla base dell'orecchio.

Schema trattamento:

Volendo ottenere una maggiore concentrazione delle nascite all'inizio della normale stagione riproduttiva (Gennaio-Febbraio), si consiglia di effettuare i trattamenti all'inizio di Giugno secondo il seguente schema:

A) 8 settimane prima della data prevista d'impianto isolare dai maschi gli animali da trattare (sia visivamente che olfattivamente).

B) 1 settimana dopo A) (9a settimana) eseguire l'impianto sottocutaneo alla base dell'orecchio.

C) 30-40 giorni dopo l'impianto introdurre i maschi (nel rapporto di 1:20); l'intervallo tra impianto ed immissione dei maschi nel gruppo non deve essere inferiore ai 30 giorni e superiore ai 40 giorni.

In tal modo è possibile, quando si trattano più animali contemporaneamente, ottenere una maggiore concentrazione dei parti, nel periodo stagionale riproduttivo più favorevole per gli agnelli.

Eseguire l'impianto alla base dell'orecchio con l'apposito applicatore.

Riempiere il caricatore con una cartuccia di 25 impianti, inserire l'ago in sede sottocutanea alla base dell'orecchio e premere sulla leva per liberare un impianto. Ritirare l'ago e rilasciare la leva. La cartuccia avanza di un settore così che un nuovo impianto è pronto per l'animale successivo. Tra un trattamento e l'altro pulire l'ago con alcool.

L'impianto non deve essere rimosso.

RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il prodotto è sterile. Strappare con precauzione lungo le perforazioni per aprire ciascuna sezione del blister per quanto necessario. Evitare di danneggiare gli impianti. Usare solo aghi affilati ed integri. Durante l'esecuzione dell'impianto attenersi alle normali regole igieniche.

Non somministrare se le pecore sono bagnate o sporche.

Il momento dell'applicazione dell'impianto deve essere adattato alla stagionalità degli animali, a seconda delle razze e dei sistemi di produzione.

TEMPI DI ATTESA

Carni e frattaglie: zero giorni.

Latte: zero giorni.

In caso di macellazione rimuovere il sito d'impianto dalla carcassa. È essenziale che il medicinale veterinario venga somministrato solo per via sottocutanea alla base dell'orecchio.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Le compresse per impianto rimanenti devono essere eliminate dopo la prima apertura della cartuccia.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato.

Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.

Chiedere al proprio medico veterinario o al proprio farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile.

NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONFEZIONI

Scatola di cartone contenente 50 impianti (2 cartucce da 25 impianti ciascuna) - A.I.C. n. 103740015

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

12/2025.

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

RECAPITI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A., Via dei Valtorta, 48, 20127 Milano.


Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Ceva Santé Animale, 10, avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, Francia.

Recapiti per la segnalazione di sospetti eventi avversi:

Ceva Salute Animale S.p.A., Via dei Valtorta, 48, 20127 Milano.

Tel. 00800 35 22 11 51 - farmacovigilanza-italia@ceva.com



NOT MELOVINE IMPLANTS IT
200X160
CODE ARTICLE : 51596-05
BLACK

MELOVINE 2X25 IMPLANTS IT
ID 87340
CORPS : 8 pts

LESLIE 06/07/26 - 10/07/26 - 02/10/26