

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

Kafedif®

Veteriner Analeptik
Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

Kafedif®, renksiz, kokusuz, berrak, steril enjeksiyonluk bir çözelti olup, her bir ml'sinde 250 mg kafein, koruyucu olarak 350 mg sodyum benzoat (E 211) ve antioksidan olarak 1 mg sodyum metabisülfid (E 223) içermektedir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI

Kafedif®, merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

5-15 mg/kg vücut ağırlığı günlük doz hesabıyla:

At ve sığırlarda (her 100 kg vücut ağırlığı için) 2-6 ml

Koyun ve keçilerde (her 50 kg vücut ağırlığı için) 1-3 ml

Köpek ve kedilerde (her 5 kg vücut ağırlığı için) 0.1-0.3 ml

Tek doz olarak deri altı yolla uygulanır. Belirtilen tek dozlar, ihtiyaca bağlı olarak 1,5-2 saat sonra tekrarlanabilir. Ağırlığı 10 kg'ın altında olan köpeklere ve kedilere verilmesi halinde, 0,1 ml dereceli enjektörler kullanılmalıdır. Doğru dozajın verildiğinden ve gerektiğinden daha az doz verilmesinden kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunda doğru hesaplanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Kedi ve köpeklerde parenteral olarak yüksek dozlarda verilmesi öldürücü etki meydana getirir. Akut kalp yetmezliği, kalp kası hipoksisi ve hipertansiyonu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Kafeine veya yardımcı maddelerinden herhangi birisine aşırı duyarlı olduğu tespit edilen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Tüm uygulamalarda asepti-antisepti kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Cilde ve göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Kafeine ve/veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan kişiler ilaca temas etmemelidirler. Kazara enjeksiyon durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. Kullanım dışı ürün her türlü artık/atık ürün, atık su veya drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Güneş ışığından koruyunuz.

Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Açıldıktan sonra tıpa 60 defadan fazla delinmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 ml'lik şeffaf cam Tip I flakonlarda, kırmızı bromobütül kauçuk tıpa, alüminyum kapsüllü ve Ceva logolu mavi renkli flip off kapaklı şekilde karton kutuda piyasaya sunulmuştur.

Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.