

Mete®

Veteriner Gaz Giderici
Oral Emülsiyon

www.g

Bileşimi

METE, sarı renkte akıcı emülsiyon olup;
% 2.5 Polimerize edilmiş silikon içerir.

Endikasyonları

Sığır, koyun, keçi ve atlarda akut ve kronik meteorizmuslarda (köpüklü gazlı şişkinliklerde), kuzu, buzağı ve oğlak sepsisemilerinde görülen rumen şişkinliklerinde kullanılır.

Korunma için:

Hipnotik ve narkotik ilaçların kullanılmasından evvel, meraya veya hasattan sonra ekin tarlasına çıkartılmadan önce, meydana gelebilecek rumenin köpüklü ve köpüksüz şişkinliklerini önlemek amacıyla koruyucu olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

METE, oral veya rumen içi yolla kullanılır.

Oral yol:

METE, 5-10 misli ılık su ile sulandırılıp geviş getirenlerde şişe ile içirilerek, tek tırnaklılarda ise burun meri sondasıyla verilir.

Rumen içi:

Acil durumlarda asepsi ve antisepsiye dikkat edilerek, ruminantlarda sol fossa paralumbalisten rumene, atlarda sağ fossa paralumbalisten sekuma uygun bir trokar ile girilir. Önce gaz çıkartılır, sonra METE sulandırılmadan trokar kanalından içeriye enjekte edilir.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır:

Sığır - At.....50-75 ml

Buzağı - Tay.....15-25 ml

Dana.....25-50 ml

Koyun - Keçi.....15-25 ml

Genellikle tek uygulama yeterlidir.

Gıdalarda İlaç Kalıntıları Hakkında Uyarılar

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.ka.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et ve süt için "0" gündür.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

Işıktan koruyunuz.

Kendi ambalajı içinde, serin ve kuru bir yerde, oda sıcaklığında (15-25°C) saklayınız.

Sulandırılmış METE kullanılmadan önce kuvvetlice çalkalanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Ticari Takdim Şekli

100 ml'lik amber renkli cam şişelerde, karton kutuda piyasaya sunulmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.