



DIARSANYL® Proflora - ORALE PASTA

Aanvullend diervoeder voor kalveren, biggen, schapenlammeren, geitenlammeren en veulens.

Werkt als een beschermende lm op de wand van het darmslijmvlies. Herstelt de balans van de darm_ora door de gecombineerde werking van prebiotica en postbiotica.

SAMENSTELLING:

Dextrose
Glycerol
fructo-oligosacchariden (FOS, prebiotica 13,3 %)
suikerrietmelasse
natriumchloride
galacto-oligosaccharide (GOS, prebiotica 3,33 %)
kaliumchloride
watervrij magnesiumsulfaat
maltodextrine
geïnactiveerde *Lactobacillus helveticus* (postbiotica 0,28 %)

Toevoegingsmiddelen:

Bindmiddel: bentoniet 1m558i 267.000 mg/kg.

Analytische bestanddelen:

Vochtgehalte: 18 %
Ruw eiwit: 0,8 %
Ruwe as: 28 %
Ruwe celstof: 0,5 %
Ruw vet: 0,1 %
Natrium: 1,9 %
Lysine: 0,1 %
Methionine: 0,1 %.
Bewaren op kamertemperatuur op een droge plaats.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1 ml = 1 deelstreep

Dieren van 30 tot 60 kg:

10 deelstrepen (10 ml) 's ochtends en 's avonds, d.w.z. 20 ml/dag verdeeld over 2 doses.

Voor dieren die minder dan 30 kg of meer dan 60 kg wegen:


1 deelstreep (1 ml) is geschikt voor een lichaamsgewicht van 3 tot 6 kg bij de betreffende dieren. Pas de dosering aan op basis van het gewicht van het dier.

Plaats de spuit in de mondhoek met de punt zo ver mogelijk naar achteren op de tong.

Aanbevolen gebruiksduur:

Bij darmklachten: 3 dagen

Gelijktijdig oraal gebruik met macroliden moet worden vermeden.



BE/NL: Ceva Sante Animale

Av. de la Metrologielaan 6 - 1130

Brussel/Bruxelles/Brussel – Belgie/Belgique/Belgien

BE : www.ceva.be - infovet.be@ceva.com

NL: www.ceva.nl - info@ceva.nl

Fabrique par / Hergestellt von/Vervaardigd door/ Manufactured by: αFR49264006