

Protegiendo frente a la fiebre Q



Protege con COXEVAC®



**1 de cada 3 granjas de ganado
vacuno tiene fiebre Q¹**

COXEVAC®




Vacuna ahora



Fiebre Q

Características y consecuencias de la fiebre Q

Al igual que para otras especies animales, *Coxiella burnetii* es una bacteria patógena para el ganado bovino: **la inoculación experimental produce en el bovino problemas respiratorios, aborto e incluso muerte de los animales.**



Produce **síntomas clínicos**, con importantes pérdidas económicas.

Las manifestaciones son²:

- Más frecuentemente: **FALLO REPRODUCTIVO** (metritis e infertilidad)
- Menos frecuentemente: **ABORTOS Y NACIDOS DÉBILES**



Guía para la toma de decisiones


Es conveniente aplicar **medidas de control** cuando se dan estas condiciones:



Coxevac® Protección

La vacunación con **una vacuna de fase I** (Coxevac®) ejerce su efecto en el rebaño a través de la **reducción de la excreción**.

Coxevac® Protocolo de vacunación



(según ficha técnica y protocolo más usado en el campo)

Primera vacunación: Administrar 2 dosis por vía subcutánea con un intervalo de 3 semanas.

Revacunación: Cada 9 meses, según se describe para la primera vacunación³.

PROTOCOLO MÁS USADO EN EL CAMPO


El protocolo más usado en campo consiste en **vacunar todos los animales de la explotación mayores de 3 meses al mismo tiempo**, con una revacunación a las 3 semanas, y revacunación cada 9 meses.

Protegiendo frente a la fiebre Q

COXEVAC® es una vacuna inactivada contra la fiebre Q

COXEVAC® es la única vacuna a nivel mundial preparada con la fase I de *Coxiella burnetii*

- Especies de destino: **bovino, ovino y caprino**
- Dosis de para bovino: **4 ml**
- Vía de administración: **subcutánea**
- Presentación: **viales de 40 ml**
(10 dosis para bovino)



Referencias

1. Guatteo, R., et al., Prevalence of *Coxiella burnetii* infection in domestic ruminants: a critical review. *Vet. Microbiol.* (2010) | 2. Porter S. R, Czaplicki, G., Mainil, J., Guatteo, R., Saegerman, C., Q Fever: Current State of Knowledge and Perspectives of Research of a Neglected Zoonosis. *International Journal of Microbiology*. Volume 2011, Article ID 248418, 22 pages. | 3. Ficha técnica Coxevac. Base de datos de medicamentos de la Unión Europea <https://medicines.health.europa.eu/veterinary>. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios.



Ficha técnica
disponible a través de este QR

En caso de duda consulte a su veterinario

Ceva Salud Animal S.A.

Avenida Diagonal, 609-615 9ª Planta. 08028
Barcelona. España.

www.ceva.es - ceva.salud-animal@ceva.com

